



ATMOS



D14 P



D21 P

D25 P

NOVINKA

NOVÝ VÝROBEK - ATRAKTIVNÍ CENA!





KOTEL NA PELETY


TYP

D 14 P - D 21 P - D 25 P

PŘEDNOSTI KOTLE ATMOS

Speciální kotel nové konstrukce se vyznačuje řadou předností

- velkou spalovací komorou
- třítrubkovým výměníkem
- velkým popelníkem
- možností automatického odpopelnění
- jednoduchým a rychlým čištěním kotle
- malými rozměry a hmotností
- jednoduchá instalace
- vysokou účinností > 90 %
- ekologickými parametry
- možností oboustranné instalace hořáku




**Hořák
ATMOS A25**





Kotel je vybaven novým
hořákem na pelety **ATMOS A25**,
s kterým kotel dosahuje
mimořádných parametrů v celém
rozsahu výkonu a splňuje limity
pro dotace v ČR.





TECHNICKÁ DATA:

TYP ATMOS		D 14 P	D 21 P	D 25 P
VÝKON KOTLE NA PELETY	kW	4 - 14	4 - 19,5	7 - 24
HMOTNOST KOTLE	kg	231	231	254
PŘEDEPSANÝ TAH KOMÍNA	Pa	16	18	18
PALIVO		KVALITNÍ DŘEVĚNÉ PELETY Ø 6 - 8 mm (bílé pelety), délka 10 - 25 mm		
OBJEM VODY V KOTLI	l	56	56	62
TYP HOŘÁKU NA PELETY		ATMOS A25	ATMOS A25	ATMOS A25
ZÁSOBNÍK NA PELETY EXTERNÍ	l	250, 500, 1000	250, 500, 1000	250, 500, 1000
OBSAH POPELNÍKU	l	41	41	41
OBSAH AUTOMATICKÉHO ODPOPELNĚNÍ (přídavný popelník)	l	28, 68	28, 68	28, 68
PŘIPOJOVACÍ NAPĚTÍ	V/Hz	250/50	250/50	250/50
PŘÍKON KOTLE PŘI STARTU	W	522	522	522
PŘÍKON KOTLE PŘI PROVOZU	W	42	42	42
ÚČINNOST	%	> 90	> 90	> 90
TŘÍDA KOTLE DLE EN 303-5		3	3	3
DOTOVANÝ KOTEL V ČR		●	●	●

ROZMĚRY:

	D 14 P - D 21 P	D 25 P
A	1207	1207
B	768	868
C	620	620
D	801	801
E	152	152
G	215	215
H	934	934
CH	221	221
I	221	221
J	6/4"	6/4"



ATMOS

VÝROBCE:

JAROSLAV CANKAŘ A SYN ATMOS

Velenského 487

CZ 294 21 Bělá pod Bezdězem

Česká republika

Tel.: +420 / 326 / 701 404, 701 414

Fax: +420 / 326 / 701 492

Internet: www.atmos.cz, www.atmos.eu

e-mail: atmos@atmos.cz, atmos@atmos.eu



PRODEJCE:

